

TASKalfa MZ4000i: A jövő megérkezett!

A TASKalfa MZ4000i egy igazán megbízható A3 fekete-fehér multifunkciós készülék kisebb egy nagyobb munkacsoportok számára ahol a magas termelékenység, nagy megbízhatóság és a gazdaságos üzemeltetés a legfontosabb.



TASKalfa MZ4000i



Akár 40 lap/perc A4

Fekete-fehér nyomtató

1,100 lap alapkiépítésben

Hatékony szkennelési funkciók

Felhő kompatibilitás



TASKalfa MZ4000i

ÁLTALÁNOS

Operation panel: 256,5 mm (10,1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető

Sebesség:

Akár 40/21 oldal/perc A4/A3

Kétoldalas nyomtatás sebessége: 36 A4 oldal/perc

Kétoldalas másolás sebessége: 40 A4 oldal/perc

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (csökkentett sebességgel),

600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 18 másodperc Idő

az első oldalig: Legfeljebb kb. 4,2 másodperc

Idő az első másolatig: Legfeljebb kb. 5,6 másodperc

(DP7140 opcióval), Legfeljebb kb. 3,6 másodperc (Üveglapról)

CPU: PANTHER ARM A53 1,6GHz

Memória (alapképzésben max.): 4GB + 32GB SSD, Opcionális

320GB vagy 1TB HDD

Csatolók: USB 3.0 nyomtatóport, 4 x USB pendrivehoz, Gigabit

Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec,

802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2

eKUIO csatló opcionális belső printszerverhez és faxhoz,

csatló az opcionális Wireless LAN -hoz, Csatoló SD kártyához,

NFC tag

Méreték (Szé x Mé x Ma): 594 x 696 x 683 mm

Súly: Kb. 58 kg

Aramellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás: Nyomtatás: 600 W, másolás: 600 W,

alacsony fogyasztású mód: 70 W, készenlét: 100 W,

alvó mód: 0,5 W

Hang: alvó mód: mérhetetlenül alacsony, készenlét:

mérhetetlenül alacsony, nyomtatás: 48,7 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás: kézi adagoló: 100 lap, 45 – 256 g/m²

(A4/Letter vagy kisebb), 52 – 163 g/m² (A4/Letter vagy

nagyobb), univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 60 – 163 g/m²,

max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4,100 lap A4

Duplex: 60 – 163 g/m², A3 – A5R

Kimeneti kapacitás: 250 lap képpel lefelé

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X

10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény

szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136

KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria),

1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy

kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print,

IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás,

biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3,

gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátrolási és

kezelési funkciók

Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk

iOS és Android rendszerekre

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíció: Automatikuss, Manuális: 17 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képiszmétlés, oldalszámozás,

fedlap mód, fűzetmásolás, megszakításos másolás,

úrlapnyomtatás, margó eltolás, automatikus fiókváltás, üres lap

átugrása, igazolvány másolás, Eredeti ferdeség korrekció,

Többoldalas úrlap mód (DP-7160/7170 opciókkal)

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB

eszköze olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás

(WIA hálózati driver)

Beolvasási sebesség: 200 kép percenként (300 dpi, A4, duplex,

DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)

Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, 1200dpi TWAIN

és WIA driverrel, 256 árnyalat/szín **Max. olvasási méret:** A3,

Ledger

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány

szöveg / vékony vonalás, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF,

nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető

PDF(opció), MS Office fájl (opció)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Beolvasási sebesség: Max. 2,0 másodperc

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás,

automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás

memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második

faxrendszerrel

KELLÉKANYAGOK

Toner Kit: TK-7235K, fekete toner 35,000 oldal A4 **Tűzőkapocs:**

SH-10, 3 x 5,000 a DF-7120, SH-12,

3 x 5,000 a DF-791 finisherekhez

OPCIÓK: Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC Karakterfelismerő

készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás

(beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140 dokumentumadagoló: (fordítós), 50lap, 45–160g/m²

(egyoldalas), 50 –120 g/m² (két ol dal as), A5R –A3, Banner akár

1, 900m

DP-7150 dokumentumadagoló: (fordítós), 140l ap, 35 –160 g/

m² (egyol dalas), 50 –120 g/ m² (kétoldalas), A6R –A3, Banner

akár 1, 900m

DP-71 60 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkenelés),

320 lap 50 – 80 g/ m², 35 –220 g/ m² (egyol dal as), 50 –220

g/ m²

(kétoldalas), A6R –A3, banner akár 1,900 mm

DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos

szenzorral), 320 lap 50 – 80 g/ m², 35 –220 g/ m² (egyoldalas),

50 –220 g/ m² (kétoldalas), A6R –A3, Banner akár 1,900mm

PF-791 papíradagoló: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papíradagoló: 3 000 lap, 60–256 g/m², A4, B5, levél

DF-791* befejező egység + AK-740

Főtálca: max. 3 000 A4-es lap; max. 60–256 g/m²; kisegítő tálca:

max. 200 lap; max. B5R–A3; akár

65 A4-es vagy 30 A3-as lapot összetűz 3 helyen, B5–A3, B5–A3,

DF-7120* befejező egység + AK-740

1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 helyen tűz össze akár

50 A4-es vagy 30 A3-as lapot

* befejező egység használatához az AK-740 áthidalógység

szükséges

DT-730(B): Eredeti tároló pár lap kényelmes, munka közbeni

tárolásához

PH-7A/B/C/D lyukasztógység DF-791/DF-7120-hoz kétyükű/

négylükű/svéd stílusú lyukasztás, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) postarendező DF-791-hez

7 x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–163 g/m²

Háttértár: HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB,

NK-7120: számbillentyűzet,

Billentyűzettartó 10

UG-33 AC: ThinPrint support

UG-43: Nyomtató emuláció csomag (IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B): Proximity kártyák

olvasására

Kiegészítő csatlók:

IB-37: Wi-Fi csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Wi-Fi csatló (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabites hálózati csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

IB-51: Wi-Fi csatló (802.11b/g/n)

Műanyag géptető, típus: (E)

CB-810 fa gépasztal

CB-811 fém gépasztal

Dokumentum adagoló opciók

 <p>DP-7170 Egyutas kétoldalas adagoló 320 lapos kapacitás többszörös behúzás és tűzőkapocs érzékelés 100oldal/perc egyoldalas/200 oldal/perc kétoldalas</p>	 <p>DP-7160 Egyutas kétoldalas adagoló 320 lapos kapacitás többszörös behúzás érzékelés 100oldal/perc egyoldalas/200 oldal/perc kétoldalas</p>	 <p>DF-7150 Fordítós kétoldalas adagoló 140 lapos kapacitás 80 oldal/perc egyoldalas/48 oldal/perc kétoldalas</p>	 <p>DF-7140 Fordítós kétoldalas adagoló 50 lapos kapacitás 50 oldal/perc egyoldalas / 16 oldal/perc kétoldalas</p>
--	--	--	--

Befejező egység (Finisher) opciók

<p>PH-7A 2/3 lyukas lyukasztó a DF-7120 Finisherhez Belső kialakítás</p>	 <p>DF-7120 1,000 lapos Finisher 50 lapos tűzés</p>	 <p>AK-740 KÖTELEZŐ áthidaló egység a DF-7120 és DF-791 Finisherekhez</p>	 <p>TASKalfa MZ4000i</p>	 <p>DT-730 (B) Eredeti tároló Ide helyezhetők a másolnivalók a munka előtt</p>
<p>MT-730 (B) 7 tálcás postarendező a DF-791 -hez. 7x100 lap kapacitás</p>	 <p>DF-791 3,000 lapos Finisher 65 lapos tűzés</p>	<p>Papírkazetta opciók</p>		 <p>NK-7120 Számbillentyűzet Fizikai gombok az érintőkijelzőhöz</p>
<p>PH-7A 2/3 lyukas lyukasztó a DF-791 Finisherhez Belső kialakítás</p>	 <p>PF-791 2x500 lapos Papírkazetta opció A5R-A3</p>	 <p>PF-810 2x1500 lapos Papírkazetta opció A4, B5, Letter</p>		

<p>IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz</p>	<p>HD-16 1 TB HDD opció</p>	<p>HD-15 HDD opció</p>	<p>FAX System I2</p>	<p>Internet FAX Kit (A)</p>	<p>Card Authentication Kit (B)</p>	<p>IB-50 Gigabit Ethernet csatló</p>
<p>IB-51 Wireless LAN NIC (magnövelt hatótáv)</p>	<p>Géptető (E)</p>	<p>UG-33 Thin Print</p>	<p>UG-34 opcionális nyomtató emuláció</p>	<p>Karakterfelismerő kit (A)</p>	<p>Billentyűzet tartó 10</p>	<p>DT-730 (B) Eredeti tároló</p>



A TASKalfa MZ3200i egy fekete-fehér multifunkciós termék amely tökéletes a fejlett funkciókat, a használhatóságot és a festreszabhatóságot szem előtt tartó irodák és munkacsoportok számára. A TASKalfa MZ3200i nagyfokú termelékenységet és maximális rugalmasságot kínál minimális környezeti lábnyom mellett.

HyPAS™



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helyfálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.